


Подробная информация о доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры**МАДОУ «Детский сад №59» корпус №1 – Советский проспект 65А**

Общие сведения об объекте:		Описание	
Руководитель учреждения: (ФИО)		Домнина Татьяна Ивановна	
Телефон (факс):		83424260540	
E-mail:		Detsad59kv@yandex.ru	
Сайт:		http://madou59.ucoz.ru	
Режим работы:		7-00 до 19-00	
Наличие сотрудников, оказывающих инвалидам помощь в получении услуг (при необходимости): (Есть/нет)		нет	
Уровень этажа, на котором оказываются услуги для инвалидов:		1 этаж	
Допуск на объект собаки-проводника: (Есть/нет)		нет	
Координаты сотрудника, ответственного за обеспечение доступности для инвалидов на объекте: (ФИО, должность, контактный телефон)		Завхоз: Семьешкина Наталья Борисовна	
Функциональные зоны/элементы объекта		Описание (Указать)	Фотографии (Приложить)
Вход на территорию:			

Тротуар: (Есть/нет)	Есть до калитки	
Покрытие тротуара: (Ровное/неровное; Скользкое/нескользко	Ровное, не скользкое	
Покрытие прилегающей территории: (Ровное/неровное; Скользкое/нескользкое)	На территории до входа в здание имеется ровное асфальтовое покрытие	
Бордюры: (Есть/нет; описать, где расположены бордюры)	Есть, по бокам асфальтового покрытия, высотой 10-15 см.	
Дополнительная информация: (если есть, описать доступность (при наличии) калитки, наружного пандуса, лестницы; наличие табличек указателей направления движения и тактильных направляющих; и др.)	На калитке имеется звонок для вызова помощника, табличка, ширина калитки 90 см.	
Автостоянка: (Есть/нет, указать количество мест для инвалидов)	знак	
Вход в здание:		
Наличие оборудованного для инвалидов входа:	имеет вход в здание без ступеней	

<i>(есть/нет; если есть, описать путь движения к оборудованному для инвалидов входу)</i>		
Вход для инвалидов на уровне земли: <i>(Есть/нет)</i>	есть	
Лестница на входе: <i>(Есть/нет)</i>	нет	
Дополнительная информация: <i>(если есть)</i>	При входе имеются таблички с шрифтом Брайля, кнопка вызова помощника, указатели движения и лестниц	
Пандус на входе: <i>(Есть/нет)</i>	Есть переносной пандус	 
Количество маршей пандуса: <i>(1/2/3/4 (указать))</i>	2,15 м.	
Уклон пандуса: <i>(указать уровень уклона)</i> Норма: - 5 % <i>(расчет = (высота пандуса / длину пандуса по основанию (по земле)) * 100 %)</i>	5	
Поручни: <i>(С одной стороны/с обеих сторон/отсутствуют)</i>	нет	
Покрытие пандуса: <i>(Ровное/неровное; Скользкое/ нескользкое)</i>	Ровное, нескользкое	
Дополнительная информация: <i>(если есть)</i>	Приказом по ДОУ назначен ответственный за сопровождение инвалидов и других ММНГ по объекту	

	Данилова Г И.	
Подъемное устройство (платформа): (Есть/нет)	нет	
Входная дверь		
Возможность прохода инвалидов на кресле-коляске: (Есть/нет; указать ширину дверного проема в свету) Норма - ширина дверного проема должна быть не менее 0,9 м.)	Ширина дверного проема в свету 1,60м	 
Высота порога: Отсутствует/низкий (соответствует)/высокий (не соответствует) Норма: высота порога должна быть не более 0,014 м.	Высота порога от 0,02-0,07м	
Тамбур		
Возможность прохода инвалидов на кресле-коляске: (Есть/нет) Норма: - Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м. - При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м.	есть	
Дополнительная информация: (если есть)	В тамбурах имеется освещение	
Дверь из тамбура в помещение		
Возможность прохода инвалидов на кресле-	Ширина дверного проема в свету 1,60м	

коляске: <i>(Есть/нет; указать ширину дверного проема в свету).</i> Норма: ширина дверного проема должна быть не менее 0,9 м.)		
Высота порога: <i>Отсутствует/низкий (соответствует)/высокий (не соответствует)</i> Норма: высота порога должна быть не более 0,014 м.	Высота порога от 0,02 до 0,07	
Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей: <i>(Есть/нет)</i>	нет	
Пути движения в здании		
Возможность беспрепятственного передвижения инвалидов на кресле-коляске в коридоре: <i>(Есть/нет)</i> Норма: ширина пути движения должна быть не менее: <i>при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м; при встречном движении 1,8 м.</i>	Ширина пути движения 1,25м	 

Визуальная информация с указанием направления движения и мест получения услуги: (Есть/нет; Описать)	Есть, на путях движения размещены тактильные таблички с указателями: направление движения, кабинет медика, лестницы, туалет.	
Тактильные напольные указатели внутри здания: (Есть/нет; описать маршрут движения)	есть	
Звуковая информация: (Есть/нет; Описать)	нет	
Услуга оказывается на цокольном, 2 и выше этажах: (Да/нет)	1 этаж	
Для доступа на цокольный, 2 и выше этажи имеется: Лестница/Лифт/Подъемное устройство (выбрать один или несколько вариантов)	Для доступа на 1 этаж имеется лестница 4 ступени	
Дополнительная информация: (описать: наличие на этаже лестниц, пандусов, подъемных устройств (кроме лестниц, пандусов, подъемных устройств, которые ведут на другие этажи; других специальных устройств для поддержки	нет	

людей с нарушениями зрения и слуха, порогов; покрытие поверхности пола (скользкое/ нескользкое); и др.		
Лифт		
Возможность прохода инвалида на кресле-коляске: (Есть/нет; указать ширину дверного проема в свету). Норма: минимальная ширина проема лифта – 0,8 м. Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 0,95 м.	нет	
Доступность для инвалидов на кресле-коляске размеров кабины: Доступна без сопровождающего лица/ доступна с сопровождающим лицом /доступна с сопровождающим лицом и другими пользователями (возможен разворот кресла-коляски)/ не доступна (выбрать) Норма: Минимальный размер, достаточный для размещения одного пользователя в кресле-коляске – 1,0 м (ширина) x 1,25 м (глубина); Минимальный размер, достаточный для размещения пользователя в кресле-коляске и одного сопровождающего – 1,1 м (ширина) x 1,4 м (глубина); Минимальный размер, достаточный для размещения пользователя в кресле-коляске и		

нескольких других пользователей – 2,0 м (ширина) x 1,4 м (глубина).		
Сопровождение движения лифта визуальными сигналами: (Есть/нет)		
Сопровождение движения лифта звуковыми сигналами: (Есть/нет)		
Тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов: (Есть/нет)		
Кнопки вызова внутри лифта: (Приспособлены для тактильного восприятия/ Не приспособлены для тактильного восприятия Продублированы шрифтом Брайля/Не продублированы шрифтом Брайля)		
Дополнительная информация: (если есть)		
Подъемное устройство внутри здания		
Перемещение платформы: (Вертикальное/наклонное)		
Ограждение на движущиеся части платформы: (Есть/нет)		
Платформа предназначена для перемещения: (Сопровождающего и пользователя в кресле-коляской/ Пользователя в кресле-коляске без сопровождающего/ Пользователь без кресла-коляски и без сопровождающего) Норма: Минимальный размер, достаточный для размещения сопровождающего рядом с		

пользователем креслом-коляской – 1,1 м (ширина) x 1,4 м (длина); Минимальный размер, достаточный для размещения пользователя в кресле-коляске без сопровождающего – 0,8 м (ширина) x 1,25 м (длина). Минимальный размер, достаточный для размещения пользователя без кресла-коляски и без сопровождающего – 0,65 м x 0,65 м.		
Платформа предназначена для перемещения: (На кресле-коляске/Стоя) Норма: минимальный размер, достаточный для размещения на кресле-коляске – 0,75 м в ширину и 0,9 м в длину. Размеры для перемещения стоя – 0,325 м x 0,35 м.		
Система управления подъемником: (Самостоятельное использование/С помощью персонала; Если с помощью персонала, то отображается: Подъемник оборудован кнопкой вызова персонала/ подъемник не оборудован кнопкой вызова персонала; Если управление подъемником с помощью персонала, указать ФИО специалиста и его номер телефона)		
Дополнительная информация: (если есть)		

Лестница внутри здания		
Поручни: (С одной стороны/с обеих сторон/отсутствуют)	с обеих сторон	 
Количество ступеней: (указать количество)	21 ступень	
Нескользящее покрытие на лестнице: (Есть/нет)	есть	
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой: (Есть/нет)	есть	
Предупредительные тактильные полосы перед лестницами: (Есть/нет)	есть	
Дополнительная информация: (если есть)	Тактильная лента на перилах	
Места предоставления услуг		
Наличие доступных мест предоставления услуг: (Есть/нет; Описать: - Где расположена доступная зона обслуживания клиентов с инвалидностью; - Высота поверхности места обслуживания адаптирована/не адаптирована под потребности инвалидов на креслах-колясках; - Наличие опорного поручня вдоль свободных участков стен; - Описание специальных устройств и возможностей для поддержки людей с нарушениями зрения; - Описание специального оборудования	можно попасть в группы № 1, № 2	

<i>(индукционная петля, звукоусиливающее оборудование, др.) для инвалидов с нарушением слуха;</i> <i>- Описание услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка)</i>		
Санитарно-гигиенические помещения		
Наличие доступных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений: <i>(Есть/нет;</i> <i>Описать месторасположение санитарно-гигиенического помещения для инвалидов)</i>	в группе № 2 имеются поручни для унитазов.	
Дополнительная информация: <i>(если есть)</i>		